

当社グループはTCFD提言に賛同し、TCFD提言に基づいた取り組みを通じて、企業価値の向上と社会への貢献を実現してまいります。

I. ガバナンス

当社グループでは、気候変動への取り組みを経営課題の一つとして認識し、CO2排出削減をはじめとした気候変動に関する重要な案件について、取締役会にて報告・審議・決議を行っております。最高執行責任者である社長は、取締役会において、CO2排出削減に関する重要な案件、気候変動関連問題についての最高責任を負っており、社長直属の「気候変動に関するワーキンググループ」において、気候変動関連の業務や活動を行っております。

II. 戦略

a. 重要なリスクと機会

2030年（短期）、2050年（中期）、2100年（長期）を想定した気候変動に伴う当社のリスク・機会のうち特に重要なものは次に示す表のとおりです。

◆重要なリスク

主なリスク	自社への影響	重要度 評価	時期	優先課題との 関係※
炭素税の導入	・エネルギー価格上昇による電気使用コスト、原材料・製品輸送コストの増加 ・原材料・セメント・鋼材価格の上昇による資材調達コストの増加	中～高	短中期	①・③
環境規制／GHG排出規制の強化	・省エネ設備の導入、既存設備の更新、関連インフラの整備が必要となり、設備投資コストが発生・増加する。 ・低炭素コンクリート等、使用材料の変更が求められ、新たな機材等を導入するコストが発生する／材料変更に伴い生産コストが増加する。	中～高	短中期	①
自然災害の頻発化	・工場、ピット（建設機械や機器の設置個所のくぼみ）の浸水被害や落雷による機械故障により、生産が停止／生産能力が低下し、売上や利益が減少する。	高	中長期	③
平均気温の上昇	・労働環境が悪化することにより建設・製造部門で人員不足が生じることで、人員コストが増加／人員不足による事業縮小による売上の減少	中～高	中長期	③

◆重要な機会

主な機会	自社への影響	重要度 評価	時期	優先課題との 関係※
炭素税の導入／環境規制の強化に応じた効率の改善	・従来のコンクリート工法の見直しにより発生残土を軽減することで、残土の運搬コストを低減／同工法の活用が増えることによる売上の増加 ・リサイクル杭（既存杭）と新規環境配慮杭のハイブリッド設計の組み合わせによる売上の増加	中～高	短中期	①・②
低炭素技術への移行による低炭素工法、建物における再エネ活用、ZEB・ZEH、DX対応施設に対するニーズの増加	・省エネルギーにつながる新工法の開発による売上の増加 ・地熱を活用した地熱トルネード工法、施工効率の高いSmart-MAGNUM工法の受注機会・売上の増加	高	短中期	①・②
土砂災害、洪水、高潮の頻発・激甚化	・災害・浸水地域からの工場等移転に伴う新築需要／浸水リスク増による避難所（学校を含む）の増改築需要が増加し、売上が増加する	中～高	中長期	①
物流コストの上昇に伴う市場の変化	・海外投資事業から国内事業へのシフトが進むことで、国内の建設需要が増加し、当社の受注機会・売上が増加する。	高	短中期	①・③

※ ①事業の拡大、②収益構造の転換、③経営基盤の強化

II. 戦略

b. シナリオ群の定義

移行リスクとして炭素税導入による追加コスト、物理的リスクとして洪水・高潮発生時に拠点が浸水することによる追加コスト・被害額、を対象とし、シナリオ分析は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）と国際エネルギー機関（IEA）の情報に基づき、1.5℃/2℃上昇、4℃上昇を想定しました。

使用するシナリオ群

温度上昇帯（2100年）	IEA WEO	IPCC RCP	IPCC SSP
4℃上昇		RCP8.5	SSP5-8.5（化石燃料依存）
2℃上昇	APS（ネットゼロ宣言国は全て達成）	RCP2.6	SSP1-2.6（持続可能性重視）
1.5℃上昇	NZE（2050年ネットゼロ達成）	-	SSP1-1.9（持続可能性重視）
使用する財務影響試算	炭素税導入	洪水	高潮

c. インパクト評価

重要度が高く、試算可能なリスクについて、移行リスクとして炭素税導入による追加コスト、物理的リスクとして洪水・高潮発生時の拠点の浸水による追加コスト・被害額を試算しました。

◆移行リスク

リスク	シナリオ	財務影響	
		2030年（短期）	2050年（中期）
炭素税導入	1.5℃上昇	3.3億円	6.2億円
	2℃上昇	3.4億円	5.0億円

国際エネルギー機関（IEA）の情報に基づき、国内（連結含む）の事業所等のエネルギー消費に伴い排出される温室効果ガス排出量に応じて課税される追加コストを算定しました。

◆物理的リスク

リスク	シナリオ	財務影響		
		2030年（短期）	2050年（中期）	2100年（長期）
洪水・高潮 による 拠点の浸水	1.5℃上昇 （高潮）	-億円	-億円	-億円
	2℃上昇 （洪水・高潮）	2.4億円	14.8億円	14.8億円
	4℃上昇 （洪水・高潮）	2.1億円	17.4億円	17.4億円

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が提供する将来予測データを用いて、国内事業所・工場が、洪水又は高潮で浸水被害を受けた場合、事業停止による売上減少額を算定しました。

III. リスク管理

当社では、グループの横断的且つ網羅的なリスクの監視及び対応の報告・協議を社長が主宰する「執行役員連絡会議」にて行っています。国内事業のリスクについては、関連会社も含めた各部門のリーダクラスの職員が参加するワークショップを適宜開催して対応しております。

ワークショップにおける具体的なリスク洗い出し手順は以下の通りです。

- 気候変動に伴い、短期、中期及び長期的に想定される事業環境の変化を洗い出して取りまとめる。
- これをもとに各部門で国内事業の不確実性に与える影響の洗い出しと評価を行う。
- 各部門からの不確実性についてワークショップにてレビューする。
- 不確実性の重要度の判定、その原因となる状況変化の特定・見直しを行い、結果を国内事業リスクとして「気候変動に関するワーキンググループ」が取りまとめる。
- 「気候変動に関するワーキンググループ」から「執行役員連絡会議」に報告し、検討する。
- 特定されたリスクは、ワークショップのメンバーを通じて、国内事業全体でPDCAサイクルにのせて「執行役員連絡会議」が総括レビューする。

IV. 指標及び目標

当社では、当社国内連結事業*に伴う温室効果ガス排出量を、国際基準であるGHGプロトコルに準拠して算定しました。

Scope1、Scope2およびScope3の排出量は以下のとおりです。

今後、グループ全体として温室効果ガス排出削減の取組みを進めるため、具体的な排出量削減目標の設定に取り組んでまいります。

*対象となる「国内連結事業」の子会社：ジャパンパイル(株)、ジャパンパイル基礎工業(株)、シントク工業(株)

区分		2023年度 排出量(tCO2)	2024年度 排出量(tCO2)
Scope1（燃料の燃焼）*1		12,127	11,696
Scope2 （電気の使用）	ロケーション基準*2	4,212	3,466
	マーケット基準*3	4,432	3,477
計 （Scope1+2）	ロケーション基準	16,339	15,162
	マーケット基準	16,559	15,173
Scope3（その他の間接排出）*4		388,841	402,409

（注）

- 燃料の燃焼：年間使用量×単位発熱量×CO2排出係数×44/12
単位発熱量、CO2排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づく値を採用。ただし、ジャパンパイル(株)の都市ガスに関する単位発熱量は供給会社より入手した値を採用した。
- 全国平均係数に基づき算定
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律」で定められた電気事業者別の調整後排出係数に基づき算定
- Scope3の主な排出はコンクリートパイル製造にかかる原材料(セメント・鋼材等)購入によるものです。カテゴリ別内訳は有価証券報告書に記載しております。

(appendix)

1. 「Ⅱ戦略 a.重要なリスクと機会」について

リスク・機会の重要度は「確からしさ」（外部レポート、過去に生じた影響、当社の計画・方針）の評価と、「影響の大きさ」（リスクについては影響の深刻度、影響を受ける部門、影響を受ける範囲、機会については市場規模、生産能力、競争優位性）により判定しました。

「炭素税の導入」と「気候変動による災害の激甚化」については、当社の組織戦略に反映すべく、公的機関の将来予測結果に基づくシナリオ分析を行い、財務影響の試算を行いました。

なお、「優先課題との関係」の符号は、以下の当社優先課題の通りです

- ①事業の拡大：効率的施工による省資源化、生産・施工における継続的技術革新
- ②収益構造の転換：再エネ分野での基礎工事、アセアン地域の事業拡大
- ③経営基盤の強化：パートナーシップの推進、人材育成、デジタル化の推進

2. 「Ⅱ戦略 c.インパクト評価」について

① 移行リスク

◆ 計算方法

現在の二酸化炭素排出量×将来の炭素税価格

◆ 使用した炭素税価格の将来シナリオ

IEA（国際エネルギー機関）が提供するWorld Energy Outlook2022に記載される下記シナリオを採用。

- ・1.5℃上昇：NZE2050（Net Zero Emissions by 2050 Scenario）
- ・2℃上昇：APS（Announced Pledges Scenario）

② 物理的リスク

◆ 計算方法

自然災害による追加コスト・被害額（将来－現在）を計算

追加コスト・被害額は、公的機関が公表するデータを用いて洪水・高潮発生時の各拠点の浸水深を判定し、浸水被害実績に基づく国の算定方法に準拠して売上減少額を試算。

◆ 使用した浸水深の将来シナリオ

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が提供する下記シナリオを採用。

- ・洪水：AR5（第5次評価報告書）のRCPシナリオ（2℃、4℃上昇相当）
- ・高潮：AR6（第6次評価報告書）のSSPシナリオ（1.5℃、2℃、4℃上昇相当）